

LEISTER

PLASTIC WELDING

NEU!

MINIFLOOR

handlich
ökonomisch
vielseitig



#minifloor

www.leister.com

We know how.

MINIFLOOR – effizient und erschwinglich für jedermann!

Die MINIFLOOR Drive Unit macht aus Ihrem Heissluft Handgerät in wenigen Sekunden einen MINIFLOOR Heissluft Schweissautomaten. Das erhöht die Schweissqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand erheblich. Sein Einsatz lohnt sich bereits ab Schweissnahtlängen von 1.20 m und dank seines geringen Gewichts (5.3 kg) lässt er sich mühelos transportieren. Der MINIFLOOR schweisst randabfahrend, nahtlos und dies nahezu

Heissluft Schweissautomat

MINIFLOOR

1



Rückwärtskompatibel: Auch ältere TRIAC-Modelle können dank Wechseleinsätzen problemlos angeschlossen werden.

2



Werkzeuglose Montage / Demontage des De-reelers: Falls der de-reeler nicht eingesetzt werden kann, kann der Schweißdraht trotzdem kontrolliert in die Schweißdüse geführt werden.

3



Unglaublich schnell: Trotz seines geringen Gewichts bietet der MINIFLOOR eine Schweissgeschwindigkeit von rund 2 m/min, was nahezu einer Verdoppelung gegenüber der Schweissgeschwindigkeit beim Handschweißen entspricht.

4



Der **Schnell-Klemmverschluss für die TRIAC-Halterung** erlaubt eine Montage bzw. Demontage des TRIAC innert weniger Sekunden. Die Stromversorgung für das Handgerät ist in der MINIFLOOR Drive Unit integriert, wie auch die Möglichkeit das Kabel zu fixieren.

5



Integrierter Anfahrsensor: Mit der individuell einstellbaren Anfahrverzögerung an der MINIFLOOR-Fahreinheit (Drive Unit) lässt sich das Anfahren jederzeit den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Dabei sorgt der lange Führungsarm für hervorragende Spurtreue.

6



Der **minimale Wandabstand von nur 51 mm** sorgt für problemloses Verschweißen von gängigen Hohlkehlen oder auch Hochzügen. Die kompakte niedrige Bauhöhe ermöglicht durchgängiges Schweißen bereits ab 295 mm tiefen Durchgängen.

1

2



3

4

5

doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.



Professionell, kostengünstig, unglaublich vielseitig:
MINIFLOOR (TRIAC plus Drive Unit) für smarte Bodenprofis.

Heissluft Schweissautomat / Fahrenheit

MINIFLOOR Drive Unit









- Einziger Schweissautomat, der die Möglichkeit bietet, auf einfachste Weise ein Heissluft Handgerät anzuschliessen.
- Einsatz lohnt sich schon ab Schweissnahtlängen von 1.2 m
- Zuverlässige Schweizer Qualität
- Randabfahrendes Schweißen ermöglicht nur noch einen Übergang entlang der Schweissnaht – das spart Zeit!
- Mit 6.6 kg inkl. TRIAC AT/Düsen ist der MINIFLOOR ein Leichtgewicht und problemlos transportierbar.
- Perfekte Spurtreue dank Doppel-Achse-Antrieb

Technische Daten

MINIFLOOR		nur Drive Unit	mit TRIAC AT
Spannung	V~	100 – 230	100 / 120 / 230
Frequenz	Hz	50/60	50/60
Leistung	W	5	1600
Temperatur	°C		40 – 620
Luftmengenbereich	%		20 – 100%
Antriebsgeschwindigkeit	m/min	0.5 – 4.5	0.5 – 4.5
Elektronik		Geregelt	Geregelt / Display
Gebälse			Bürsten Motor
Schweissnahtbreite	mm		2.5 / 3.5
Abmessungen (L x W x H)	mm	310 x 225 x 245	495 x 225 x 295
Gewicht	kg	5.3	6.6 (inkl. Düsen)
Konformitätszeichen		CE	CE
Schutzklasse I		⊕	⊕ ⊞

Zubehör

	TRIAC AT Alle Modelle und Artikel-Nummern finden Sie unter: www.leister.com/Handtools
	TRIAC ST Alle Modelle und Artikel-Nummern finden Sie unter: www.leister.com/Handtools
	154.266 Koffer zu MINIFLOOR
	154.723 Gummieinsatz zur TRIAC-Halterung (alte Generation Ø 64 mm)
	100.303 Rohrdüse Ø 5 mm für TRIAC
	Schnellschweissdüse „air-slide“ für Ø 5 mm Rohrdüse (100.303), push-fit 105.432 Ø 4 mm 105.433 Ø 5 mm (empfohlen)

MINIFLOOR Drive Unit

Artikel-Nr.

- 154.330 MINIFLOOR drive unit, mit EU-Stecker; 230V
- 154.334 MINIFLOOR drive unit, mit CH-Stecker; 230V
- 154.337 MINIFLOOR drive unit, mit UK-Stecker; 110V
- 154.338 MINIFLOOR drive unit, mit AUS-Stecker; 230V

Im Lieferumfang enthalten:

Kunststoffkoffer, Rollenhalter, Gummieinlage-Set Ø 57 - Ø 60 mm, Klettverschluss - 2 Stück, Handbuch

- 154.335 MINIFLOOR drive unit, mit US/JP-Stecker; 120V
- 154.336 MINIFLOOR drive unit, ohne Stecker; 230V

Im Lieferumfang enthalten:

Kunststoffkoffer, Rollenhalter, Gummieinlage-Set Ø 57 - Ø 60 mm, Gummieinlage-Set Ø 64 - Ø 65 mm, Klettverschluss - 2 Stück, Handbuch



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com

Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn

Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com

Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl

Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it

Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 130 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 100 Ländern.

Europe: Andorra Austria Belgium Cyprus Denmark Finland France Germany Greece Iceland Ireland Italy Luxembourg Malta Monaco Netherlands Norway Portugal Liechtenstein San Marino Spain	Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Vatican Albania Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia-Herzegovina Bulgaria Croatia Czech Republic Estonia Georgia Hungary Kosovo Latvia Lithuania Macedonia Moldova Montenegro	Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia Ukraine	Chile Colombia Ecuador Peru Venezuela	Africa: Algeria Botswana Egypt Ivory Coast Kenya Lesotho Libya Malawi Morocco Mozambique Namibia South Africa Swaziland Tunisia Zambia Zimbabwe	Indonesia Japan Korea Macao Malaysia Myanmar Mongolia Pakistan Philippines Singapore Taiwan Thailand Vietnam
	America: Canada Mexico USA Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Argentina Bolivia Brazil	Central Asia: Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Turkmenistan Uzbekistan	Middle East: Bahrain Iran Iraq Israel Jordan Qatar Saudi Arabia U.A.E	Oceania: Australia New Zealand	Asia Pacific: China Hong Kong India

© Copyright by Leister, Switzerland

Händleradresse:

F. Jannone AG

Grünaustrasse 10
CH - 3084 Wabern

Tel. +41 031 960 90 60
Fax +41 031 960 90 61



info@jannone.ch
www.jannone.ch